





แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

งานนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ “ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณสอดคล้องความเป็นจริงและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่าง ๆ โดยอาศัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี มา ณ โอกาสนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล	๑
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนา	๒
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา	๒
๑.๓ ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒
ส่วนที่ ๒ การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	
๒.๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.๐๑)	๓
๒.๒ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (ผ.๐๑/๑)	๕
๒.๓ รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (ผ.๐๒/๑)	๗
๒.๔ รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.๐๒/๒)	๓๓

ภาคผนวก

ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

หลักการ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒, แผนเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม

ตามข้อ ๒๒/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ “เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

เหตุผล

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ปรากฏว่ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณ ข้อเท็จจริง และสภาพการณ์ปัจจุบันเพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยเกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อให้สามารถนำแผนงาน/โครงการพัฒนาไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายเงินสะสมรวมถึงการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ตามระเบียบต่อไป

บทนำ

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
- ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย หรือใช้จ่ายเงินสะสมและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
- เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณสอดคล้องกับความจริงและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

๓. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑) สำนัก/กองที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำบันทึกเสนอเหตุผลและความจำเป็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมทั้งส่งรายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ

(๒) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง

(๔) สำหรับ อบต. ให้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา อบต.พิจารณาให้ความเห็นชอบ

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

(๖) แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ อบจ. อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ ๒ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ออย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS												
๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน ท่าเทียบเรือ และการพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัว ในด้านการค้าและการลงทุน												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐	๙,๒๗๒,๐๐๐	๑๓	๓,๘๓๖,๐๐๐	๔	๑๒,๒๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๗	๒๕,๓๙๘,๐๐๐
รวม	๑๐	๙,๒๗๒,๐๐๐	๑๓	๓,๘๓๖,๐๐๐	๔	๑๒,๒๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๗	๒๕,๓๙๘,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและ การสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	รวม งบประมาณ (บาท)
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาต้นน้ำการเมืองการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งหมด	๑๐	๙,๒๗๒,๐๐๐	๑๓	๓,๘๓๖,๐๐๐	๔	๑๒,๒๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๗	๒๕,๓๙๘,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอลำปาง จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ.๐๑๑/๑

หมู่บ้าน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
หมู่ที่ ๑ บ้านหนองข่วง	-	-	๑	๒๖๐,๐๐๐	๑	๔,๗๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๕,๙๗๐,๐๐๐
รวม	-	-	๑	๒๖๐,๐๐๐	๑	๔,๗๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๕,๙๗๐,๐๐๐
หมู่ที่ ๒ บ้านเกียงดอย	๑	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๔๙๕,๐๐๐
รวม	๑	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๔๙๕,๐๐๐
หมู่ที่ ๓ บ้านเกียงดิม	๑	๔๙๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๔๙๘,๐๐๐
รวม	๑	๔๙๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๔๙๘,๐๐๐
หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยน่าน	๑	๑๖๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๔๖๐,๐๐๐
รวม	๑	๑๖๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๔๖๐,๐๐๐
หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ลอยไร่	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๙๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๒	๙๔๘,๐๐๐
รวม	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๙๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๒	๙๔๘,๐๐๐
หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ลอยไร่ใต้	-	-	-	-	๑	๒,๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๒,๖๕๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๒,๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๒,๖๕๐,๐๐๐
หมู่ที่ ๗ บ้านเกียงกลาง	๑	๔๙๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๔๙๗,๐๐๐
รวม	๑	๔๙๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๔๙๗,๐๐๐
หมู่ที่ ๘ บ้านสันเจริญ	๒	๑,๐๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๑,๐๗๕,๐๐๐
รวม	๒	๑,๐๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๑,๐๗๕,๐๐๐
หมู่ที่ ๙ บ้านจำไคร์	-	-	๑	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๔๙๕,๐๐๐
รวม	-	-	๑	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๔๙๕,๐๐๐

หมู่บ้าน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกียตอยสูงเนิน	-	-	๓	๑,๑๙๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๑,๑๙๖,๐๐๐
รวม	-	-	๓	๑,๑๙๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๑,๑๙๖,๐๐๐
หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่สุขสันต์	๑	๕,๔๒๕,๐๐๐	๑	๔๙๕,๐๐๐	๑	๔,๙๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓	๑๐,๘๕๐,๐๐๐
รวม	๑	๕,๔๒๕,๐๐๐	๑	๔๙๕,๐๐๐	๑	๔,๙๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓	๑๐,๘๕๐,๐๐๐
หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีมงคล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมู่ที่ ๑๓ บ้านเกียตอยเจริญราษฎร์	๑	๑๗๔,๐๐๐	๒	๒๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๔๐๙,๐๐๐
รวม	๑	๑๗๔,๐๐๐	๒	๒๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๔๐๙,๐๐๐
รวมทั้งหมด	๙	๘,๗๗๔,๐๐๐	๑๑	๓,๔๗๙,๐๐๐	๓	๑,๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๓	๑๐,๐๔๓,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒/๑

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๕ ғыေးเป็นระบอบการคลังและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน ทำเทียมเรือ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน ทำเทียมเรือ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแก่งตอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อป้องกันอุทกภัยและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง เกิดขึ้นทุกปี	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแก่งตอย หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๓๔๕.๐๐ เมตร สถานีที่ก่อสร้าง บริเวณบ้าน นายธนู เขื่อนศิริ ถึง บ้านนางผัด กันตะยา ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง	๕๐๐,๐๐๐ (บาท)	- (บาท)	- (บาท)	- (บาท)	- (บาท)	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๓๔๕.๐๐ เมตร	สามารถแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนจาก น้ำที่ท่วมซึ่งและ ป้องกันอุบัติเหตุ ในหมู่บ้าน	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑ (ต่อ)	เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดฝาปิด บ้านเคียงตอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ -๔๐.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๖.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้าน นางเพ็ญ กาชัย ถึง บ้านนายยนต์ มาแดง บ้านเคียงตอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๔๙๕,๐๐๐					ความยาวของรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้รับการก่อสร้าง	-สามารถระบาย น้ำที่ท่วมขัง ออกจากหมู่บ้าน ได้ -มีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเคียงคู่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ภาคเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๔๓ ลำดับที่ ๒๒	เพื่อป้องกันอุบัตืเหตุและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง	ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเคียงคู่ม หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดปากราง กว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๖๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๙๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ ๑ บริเวณ ซอย ๖ บ้านนายเทพ ท่าวอ้ง ถึงบ้านนายมาก จักขหมวด จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนายเทพ ท่าวอ้ง ถึงบ้านนายมาก จักขหมวด ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๖๖๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด จุดที่ ๑ ขนาดปากราง กว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๖๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดปากราง กว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๙๐.๐๐ เมตร	สามารถแก้ไข ปัญหาความ เค็ดร้อนจาก น้ำท่วมซึ่งและ ป้องกันอุบัตืเหตุ ในหมู่บ้าน	กองช่าง อบต.แม่ลอย
	เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเคียงคู่ม หมู่ที่ ๓	-เพื่อป้องกันอุบัตืเหตุและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดปากราง กว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	๔๙๘,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวของรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้รับการก่อสร้าง	กองช่าง อบต.แม่ลอย	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย		ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๘๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดปากทรงกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้าน นายกองแก้ว ท่าวอ ถึง บ้าน นายเทพ ท่าวอ บ้านแก่งลุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย							- มีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น	
เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้เชิงประจักษ์											
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๕๗ ลำดับที่ ๔๗	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ขนาดปากทรงกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๘๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้าน น.ส. สุพิน ปัญญาดี ถึง สะพาน ลำห้วยน่าน ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๓๕๒,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขนาดปากทรงกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๘๐.๐๐ เมตร	สามารถแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนจาก น้ำท่วมขังและ ป้องกันอุบัติเหตุ น้ำท่วมบ้าน	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓ (ต่อ)	เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	งบประมาณ ๓๕๒,๐๐๐ บาท ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๔๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กิ่งหนวด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้าน นายอภิสิทธิ์ กลิ่นหอม ถึงบ้าน นางสุพิน ปัญญาดี บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๑๖๐,๐๐๐ (บาท)	- (บาท)	- (บาท)	- (บาท)	- (บาท)	ความยาวของรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้รับการก่อสร้าง ได้	-สามารถระบาย น้ำที่ท่วมซึ่ง ออกจากหมู่บ้าน ได้ -มีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย
เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซ้ำ	ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ขนาดปากทรงกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ - ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร บริเวณบ้านนางสุธิดา คี๊ดสูง ถึง บ้านนายจรเกียรติ ยาวิชัย ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑,๑๓๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขนาดปากทรงกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ - ๘๐.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร	สามารถแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนจาก น้ำท่วมซ้ำและ ป้องกันอุบัติเหตุ ในหมู่บ้าน	กองช่าง อบต.แม่ลอย
	เปลี่ยนแบบลงเป็น ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดไม่มีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำ -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดไม่มีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากทรงกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ - ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๙๓.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้าน นางสุธิดา คี๊ดสูง ถึงบ้านนายพุช เชื่อนวิเศษ บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวของรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้รับการก่อสร้าง	-สามารถระบาย น้ำที่ท่วมซ้ำ ออกจากหมู่บ้าน ได้ -มีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔ (ต่อ)			ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย								
เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์											
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเคียงกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง เกิดขึ้นเป็นประจำ	ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเคียงกลาง หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๒๕.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้าน นายชาคริต วรรณชัย ถึง บ้าน นายวิเชียร อุปการคำ บ้านเคียงกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๒๕.๐๐ เมตร	สามารถแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนจาก น้ำท่วมซึ่งและ ป้องกันอุบัติเหตุ ในหมู่บ้าน	กองช่าง อบต.แม่ลอย
	เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเคียงกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร	๔๕๗,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวของรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้รับการก่อสร้าง ได้ -มีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๕ (ต่อ)			(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กิ่งหนวด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้าน นายชาคริต วรรณชัย ถึง บ้าน นายแอ็ด ชัยวาทย์ บ้านแก้งกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย							
เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์										
๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดผิวปิด บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๘๖ ลำดับที่ ๑๕๕	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ แก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง	ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดผิวปิด บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ บริเวณงาน จุดที่ ๑ ขนาดปากราง กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ ซอย ๗ นายพิพัฒน์ ไชยกุล ถึง บ้าน นายบัน ขอบเดิน บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๘๒๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดผิวปิด จุดที่ ๑ ขนาดปากราง กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดปากราง กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร	สามารถแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนจาก น้ำท่วมขังและ ป้องกันอุบัติเหตุ ในหมู่บ้าน	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๖	เปลี่ยนแปลงเป็น (ต่อ) ก่อสร้างระบบน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ แก้ไขปัญหาที่ท่วมขัง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดปากทรง กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๖๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดปากทรงกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๖๑.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ ๑ บริเวณบ้าน นายพิพัฒน์ ไชยกุล ถึง บ้านนายวิม จันดีระนาเขต จุดที่ ๒ บริเวณโรงเรียนบ้านเกียง "ครูราชสุริยวิทยา" บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของรางระบบน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้รับการก่อสร้าง	-สามารถระบาย น้ำที่ท่วมขัง ออกจากหมู่บ้าน ได้ -มีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ใบแจ้งประสงค์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียตอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จุดเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๓๓๑ ลำดับที่ ๑๗๘	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง	ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียตอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงาน ขนาดปากราง กว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้าน นายพลสยาม ตำบล ถึงบ้าน นายชาญวิทย์ สมชาติ บ้านเกียตอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท	๒๒๐,๐๐๐ (บาท)	- (บาท)	- (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร	สามารถแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนจากน้ำ ท่วมซึ่งและป้องกัน อุบัติเหตุในหมู่บ้าน	กองช่าง อบต.แม่ลอย
	เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียตอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๔๒.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)	๑๗๕,๐๐๐ (บาท)	- (บาท)	- (บาท)	- (บาท)	ความยาวของรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้รับการก่อสร้าง ที่ได้	-สามารถระบาย น้ำที่ท่วมซึ่ง ออกจากหมู่บ้าน ได้ -มีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย	

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗ (ต่อ)			สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้าน นายชยวิทย์ สมยาดี ถึงบ้าน นายพลสยาม ตำบล บ้านเกียงตอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย								
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียงตอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อป้องกันอุทกภัยและ แก้ไขปัญหาที่ท่วมขัง	ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียงตอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ขนาดปากทรง กว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้าน นางบัวคำ ตาวิชัย ถึงบ้านนายหัว บุญญา บ้านเกียงตอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๕๓๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขนาดปากทรงกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๐.๐๐ เมตร	สามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนจาก น้ำท่วมขังและ ป้องกันลดอุบัติเหตุ ในหมู่บ้านได้	กองช่าง อบต.แม่ลอย	
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๑๑๒ ลำดับที่ ๑๔๔											

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้เมื่อบริษัทฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๘	เปลี่ยนแปลงเป็น (ต่อ) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดฝาปิดบ้านเคียงตอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดฝาปิดปริมาณงาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๙.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่มอบแม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางบัวคำ ต.วิชัย ถึงบ้านนายหวัน ปัญญา บ้านเคียงตอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	-	-	ความยาวของรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการก่อสร้าง	-สามารถระบายน้ำที่ท่วมซึ่ง ออกจากหมู่บ้าน ได้ -มีพื้นที่ผิวจราจรเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย
เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์										
๙	วางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๑๑๖ ลำดับที่ ๑๕๑	-เพื่อแก้ไขปัญหาท่อเมนที่ประปาของหมู่บ้านอุดตัน -เพื่อให้นำประปาในหมู่บ้านไหลได้สะดวก	ดำเนินการวางท่อเมนที่ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ขนาดท่อจ่ายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒,๓ นิ้ว ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	วางท่อเมนที่ระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อจ่ายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒,๓ นิ้ว ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร	สามารถแก้ไขปัญหาท่อเมนที่ประปาอุดตันและนำประปาในหมู่บ้านไหลได้สะดวก	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙ (ต่อ)	เปลี่ยนแปลงเป็น วางท่อเมนในระบบประปาหมู่บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	วัตถุประสงค์ -เพื่อแก้ไขปัญหาท่อเมนที่ประปาของหมู่บ้านอุดตัน -เพื่อให้น้ำประปาในหมู่บ้านไหลได้สะดวก	วางท่อเมนในระบบประปาหมู่บ้านปริมาณงาน ขนาดท่อจ่ายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๓,๔ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๔๙,๕,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวของท่อเมนที่ระบบประปาที่ได้ดำเนินการ	สามารถแก้ไขปัญหาท่อเมนที่ประปาอุดตันและน้ำไหลได้ในหมู่บ้านไหลได้สะดวก	กองช่าง อบต.แม่ลอย
เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ใบแจ้งประจำ											
๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านหนองช่วง ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๓	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง	ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านหนองช่วง หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร รวม ๑๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายฝาง กาศูม ถึงบ้านนางอำพ ถิ่นศรี ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร	สามารถแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนจาก น้ำท่วมซึ่งและ ป้องกันอุบัติเหตุ ในหมู่บ้าน	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐ (ต่อ)	เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านหนองช่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเวียง จังหวัดเชียงราย	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดปากราง กว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๒๓.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ ๑ บริเวณบ้าน นายฝาง กาซุม ถึง บ้านนางอ้อไฟ กลิ่นสี จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนางศรีคำ ยัดกันโท ถึงบ้านนายสมาน ยันตะโน บ้านหนองช่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเวียง จังหวัดเชียงราย	-	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้รับการก่อสร้าง	-สามารถระบาย น้ำที่ท่วมซึ่ง ออกจากหมู่บ้าน ได้ -มีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและการขนส่งที่ผลทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ บริเวณถนน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร บริเวณพื้นที่นาถพ คำมูล ถึงบ้านนายอำนาจ แดงทิม ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง อบต.แม่ลอย
	จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๕๗ ลำดับที่ ๔๘										
	เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีเหล็กทาง) บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีเหล็กทาง) บริเวณถนน ขนาดกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๖๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายลพ คำมูล ถึง บ้านนายอำนาจ แดงทิม บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับ การก่อสร้าง	ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก มาตรฐาน	กองช่าง อบต.แม่ลอย

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดฝาปิด บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๘๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้าน น.ส. สุพิน ปัญญาดี ถึงสะพานลำห้วย น่าน ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๓๕๒,๐๐๐ บาท	๓๕๒,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๘๐.๐๐ เมตร	สามารถแก้ไขปัญหา ความเดือนร้อนจาก น้ำท่วมขังและ ป้องกันอุบัติเหตุ ในหมู่บ้าน	กองช่าง อบต.แม่ลอย
	เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดฝาปิด บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๓๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางสุพิน ปัญญาดี ถึง บ้านนายอุทัย กลิมหอม บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ความยาวของรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้รับการก่อสร้าง	-สามารถระบาย น้ำที่ท่วมขัง ออกจากหมู่บ้าน ได้ -มีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๖๗ ลำดับที่ ๖๔	เพื่อป้องกันอุทกภัยและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง เกิดขึ้นเป็นประจำ	ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ บริเวณงาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ - ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้าน นางพุด เชื้ออนวิเศษ ถึงบ้าน นายจรเกียรติ ยากิชัย ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ - ๘๐.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร	สามารถแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนจาก น้ำท่วมซึ่งและ ป้องกันอุบัติเหตุ ในหมู่บ้าน	กองช่าง อบต.แม่ลอย
	เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บริเวณงาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ - ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๒.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่นางพุด เชื้ออนวิเศษ ถึงที่นางบุญมี อินต๊ะจักร บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	๔๕๘,๐๐๐	-	-	ความยาวของรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้รับการก่อสร้าง	-สามารถระบาย น้ำที่ท่วมซึ่ง ออกจากหมู่บ้าน ได้ -มีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย	

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๔	วางท่อมเนทระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๙๘ ลำดับที่ ๑๑๘	-เพื่อแก้ไขปัญหาท่อมเนทที่ประปาของหมู่บ้าน -เพื่อให้นำประปาในหมู่บ้านไหลได้สะดวก	ดำเนินการวางท่อมเนทระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ขนาดท่อจ่ายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒,๓ นิ้ว ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ เมตร สถานีที่ก่อสร้าง บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐ (บาท)	-	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	สามารถแก้ไขปัญหาท่อมเนทที่ประปา ออกต้นและนำประปา ในหมู่บ้านไหลได้ สะดวกขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย
	เปลี่ยนแปลงเป็น จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อวางท่อมเนทระบบประปา บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๘ มีน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อวางท่อมเนทระบบประปา ปริมาณงาน รายละเอียดเป็นไปตามที่ อบต.แม่ลอย กำหนด สถานีที่ก่อสร้าง บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๓๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	จำนวนวัสดุและอุปกรณ์ ที่ได้จัดซื้อ	ประชาชน หมู่ที่ ๘ มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง อบต.แม่ลอย

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง เกิดขึ้นเป็นประจำ	ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายรวด ยาวชัย ถึง บ้านนายคำปา บุญเรือง บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร	สามารถแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนจาก น้ำท่วมซึ่งและ ป้องกันอุบัติเหตุ ในหมู่บ้าน	กองช่าง อบต.แม่ลอย	
	เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๔๓๕.๐๐ เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายรวด ยาวชัย ถึง บ้านนายชาติ คำเสาร์ บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๒๓๕,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้รับการก่อสร้าง	-สามารถระบาย น้ำที่ท่วมซึ่ง ออกจากหมู่บ้าน ได้ -มีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย	

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	ก่อสร้างศาลาพักผ่อน ป่าสุสาน บ้านจำไคร้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๑๐๙ ลำดับที่ ๑๓๖ เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านจำไคร้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อก่อสร้างศาลาพักผ่อน ป่าสุสานบ้านจำไคร้ หมู่ที่ ๙ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	ดำเนินการก่อสร้างศาลาพักผ่อน ป่าสุสาน บ้านจำไคร้ หมู่ที่ ๙ บริเวณถนน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณป่าสุสานบ้านจำไคร้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างศาลาพักผ่อน ป่าสุสาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร	มีศาลาพักผ่อน ป่าสุสานที่ได้ มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง และ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.แม่ลอย
			ก่อสร้างศาลาพักผ่อน เพื่อให้หมู่บ้านมีศาลา สำหรับการมาบงกิจกรรม	ก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บริเวณถนน ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านจำไคร้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	จำนวนศาลาป่าสุสาน ที่ได้ก่อสร้าง	หมู่บ้านมีศาลา สำหรับจัดงาน มาบงกิจกรรม	กองช่าง อบต.แม่ลอย

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเกียตอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดชัยราช จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๗ เปลี่ยนแปลงเป็น	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๑๐ มีน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	รายละเอียดเป็นไปตามที่ อบต.แม่ลอย กำหนด สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกียตอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ จังหวัดชัยราช	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนวัสดุและอุปกรณ์ ที่ได้จัดซื้อ	ประชาชน หมู่ที่ ๑๐ มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง อบต.แม่ลอย
	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเกียตอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดชัยราช	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๑๐ มีน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อชุดเจาะ บ่อบาดาล บริเวณถนน รายละเอียดเป็นไปตามที่ อบต.แม่ลอย กำหนด สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกียตอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดชัยราช	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนวัสดุและอุปกรณ์ ที่ได้จัดซื้อ	ประชาชน หมู่ที่ ๑๐ มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง อบต.แม่ลอย

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้มีเชิงประจักษ์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	ก่อสร้างระบบประปาหอสูง บ้านเกียงตอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดชัยราช จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๕ เปลี่ยนแปลงเป็น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ประปาใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	ก่อสร้างระบบประปาหอสูง ปริมาณงาน ขนาดความจุหอสูง ๔.๐๐ ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกียงตอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดชัยราช	-	-	-	-	ระบบประปาหอสูง ที่ได้รับการก่อสร้าง	ประชาชนมีน้ำ ประปาใช้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง อบต.แม่ลอย	
	ก่อสร้างระบบประปา บาดาล บ้านเกียงตอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดชัยราช	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ประปาใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ปริมาณงาน หอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด ๑๒ ลบ.ม. (รายละเอียดเป็นไปตามที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)	๔๙๘,๐๐๐	-	-	-	จำนวนระบบประปาบาดาล ที่ได้รับการก่อสร้าง	ประชาชนมีน้ำ ประปาใช้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง อบต.แม่ลอย	

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	ก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๔ เปลี่ยนแปลงเป็น	เพื่อให้หมู่บ้านมีศาลา สำหรับการฌาปนกิจศพ	ก่อสร้างศาลาป่าสุสาน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนศาลาป่าสุสาน ที่ได้ก่อสร้าง	หมู่บ้านมีศาลา สำหรับจัดงาน ฌาปนกิจศพ	กองช่าง อบต.แม่ลอย
	ก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อให้หมู่บ้านมีศาลา สำหรับการฌาปนกิจศพ	ก่อสร้างศาลาป่าสุสาน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	จำนวนศาลาป่าสุสาน ที่ได้ก่อสร้าง	หมู่บ้านมีศาลา สำหรับจัดงาน ฌาปนกิจศพ	กองช่าง อบต.แม่ลอย

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๐	ปรับปรุงรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเคียงตอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑๓๓ ลำดับที่ ๑๘๑ เปลี่ยนแปลงเป็น ปรับปรุงรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดฝาปิด บ้านเคียงตอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อป้องกันอุทกภัยและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ดำเนินการปรับปรุงรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเคียงตอย เจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงาน ยาวรวม ๑๒๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้าน นายองอาจ สุกเสริม ถึง บ้าน นายบุญ จันทะนาเขต บ้านเคียงตอย เจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท	-	๑๓๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	ปรับปรุงรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม ๑๒๐.๐๐ เมตร	สามารถแก้ไขปัญห ความเดือดร้อนจาก น้ำท่วมขังและ ป้องกันลุดอุบัติเหตุ ในหมู่บ้าน	กองช่าง อบต.แม่ลอย
			ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากทรงเดิม กว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๘๘.๘๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้าน นายบุญ จันทะนาเขต ถึงบ้าน นายองอาจ สุกเสริม บ้านเคียงตอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย		๑๖๕,๐๐๐ (บาท)	-	-	ความยาวของรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้รับการก่อสร้าง	-สามารถระบาย น้ำที่ท่วมขัง ออกจากหมู่บ้าน ได้ -มีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกียตอย-เจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑๓๓ ลำดับที่ ๑๘๑	เพื่อขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับการสัญจรไปมา	ดำเนินการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกียตอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางแก้ว ไชย ถึง บ้านนางวรรณ พ่อเรือน บ้านเกียตอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท	-	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐-๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง	กองช่าง อบต.แม่ลอย
	เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกียตอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๒๐-๐.๙๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐.๘๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๒๐-๐.๘๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	-	๗๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจร	กองช่าง อบต.แม่ลอย	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑ (ต่อ)			<p>หริมีพื้นที่วิวจรรจาจรไม่น้อยกว่า ๕๖.๒๐ เมตร</p> <p>สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ ๑ บริเวณบ้าน นายลาด นิสิตนาการ ถึงบ้าน นายแก้ว ขัติใจวงศ์</p> <p>จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนางเบ้า กาศัย ถึง บ้านนางวร พ่อเรือน</p> <p>บ้านเกียตยเจริญราษฎร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย</p>								
<p>เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์</p>											
รวม	๒๑ โครงการ			๓,๗๒๒,๐๐๐	๓,๒๘๖,๐๐๐	-	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
- ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS)
- ๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทงระบบน้ำ สะพาน ท่าเทียบเรือ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ลอยไร้ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ในหมู่บ้าน	ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ลอยไร้ใต้ หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน จำนวน ๑ แห่ง สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ลอยไร้ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	หมู่บ้านมีน้ำสะอาด เพียงพอสำหรับ การอุปโภค-บริโภค ได้ตลอดทั้งปี	กองช่าง อบต.แม่ลอย
	จากเดิมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๘๖ ลำดับที่ ๕		งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท							

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑	เปลี่ยนแปลงเป็น (ต่อ) ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ อุปโภค - บริโภค ในหมู่บ้าน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน จำนวน ๑ แห่ง (รายละเอียดเป็นไปตามแบบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	๒,๕๐,๐๐๐	-	จำนวนระบบประปา หมู่บ้านที่ได้รับการ ก่อสร้าง จำนวน ๑ แห่ง ได้ตลอดทั้งปี	กองช่าง อบต.แม่ลอย	
เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์										
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองข่วง บ้านหนองข่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๑	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้ มาตรฐาน	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กกรอบหนองข่วง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหนองข่วง บ้านหนองข่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม	กองช่าง อบต.แม่ลอย	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	เปลี่ยนแปลงเป็น (ต่อ) ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทองช่วง บ้านทองช่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้ มาตรฐาน ยาวรวม ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านทองช่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทองช่วง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านทองช่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	๔,๗๑๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้รับการปรับปรุง ที่ได้รับความเสียหาย	กองช่าง อบต.แม่ลอย	
เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์											
๓	ปรับปรุงถนนผิวจราจร ลาดยาง บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๒๔๓ ลำดับที่ ๑๗	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับ การสัญจรไปมา และการขนส่ง พืชผลทางการ เกษตร	ดำเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจร ลาดยาง บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ เขต ๓ บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท	-	-	๔,๘๐๐,๐๐๐	๔,๘๐๐,๐๐๐	๔,๘๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนนผิวจราจร ลาดยาง บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ เขต ๓ บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการเดินทางและ การขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๓	เปลี่ยนแปลงเป็น (ต่อ) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์- ติกคอนกรีต บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้ มาตรฐาน มาตรฐาน	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๗๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๔,๕๓๐,๐๐๐	-	๔,๕๓๐,๐๐๐	-	ความยาวของถนน ผิวทางแอสฟัลท์ติก ที่ได้ซ่อมสร้าง	กองช่าง อบต.แม่ลอย	
เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์										
๔	ขุดลอกลำห้วยฝาย บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๒๘๙ ลำดับที่ ๑๑	เพื่อแก้ปัญหา ลำห้วยฝาย เกษตรกร	ดำเนินการขุดลอกลำห้วยฝาย บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ - ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลำห้วยฝาย บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ขุดลอกลำห้วยฝาย บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ - ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ ลำห้วยฝาย บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘	สามารถแก้ปัญหา ลำห้วยฝาย เกษตรกรได้เพียงพอ ตลอดทั้งปี	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	เปลี่ยนแปลงเป็น (ต่อ) ชุดลอกลำห้วยฝาย บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เข้ม บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญห ภัยแล้งและอุทกภัย	ชุดลอกลำห้วยฝาย ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เข้มบ้านใหม่- แม่ลอย หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๕๘๐,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการชุดลอก แล้วเสร็จจัดเป็นร้อยละ ๑๐๐	สามารถป้องกัน ปัญหาภัยแล้งและ อุทกภัย	กองช่าง อบต.แม่ลอย
เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้เมื่อบริษัทฯ				๕,๕๑๐,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	๑๒,๒๙๐,๐๐๐	-	-			
รวม	๔ โครงการ			๕,๕๑๐,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	๑๒,๒๙๐,๐๐๐	-	-			

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

เรื่อง การบังคับใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย โดยผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลอย ตลอดจนข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ดังมีรายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนาวุฒิ กาไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

