



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

งานนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ “ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาฯ มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสามารถนำแผนพัฒนาฯ ไป เป็นกรอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๘ การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยขอขอบคุณ คณะกรรมการพัฒนา อบต.แม่ลอย เจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี มา ณ โอกาสนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สารบัญ

หน้า

บันทึกหลักการและเหตุผล

๓

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนา

๔

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

๔

๑.๓ ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔

ส่วนที่ ๒ การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๒.๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.๐๑)

๕

๒.๒ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (ผ.๐๑/๑)

๖

๒.๓ รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.๐๒)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS)

๙

๒.๔ รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.๐๒/๑)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS)

๑๐

๒.๕ รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.๐๒/๒)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS)

๓๑

๒.๖ บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ (แบบ ผ.๐๓)

- ครุภัณฑ์การเกษตร

๓๕

ภาคผนวก

- ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

หลักการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗, และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม นั้น

ตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ความว่า “เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เหตุผล

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ออกเวทีประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ตลอดจนความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลอย ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย “ประชาชนอยู่ดี กินดี สันติ การศึกษาดี สามัคคี มีศีลธรรม” จึงได้นำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ประกอบกับส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ที่แจ้งความประสงค์ขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย เพื่อนำไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อให้สามารถนำแผนงาน/โครงการพัฒนาไปเป็นกรอบในการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รวมถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ได้ตามระเบียบต่อไป

บทนำ

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
- ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
- เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

“ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอกะปง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและ การสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งรวม	-	-	-	-	๑	๔๙๘,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๔๙๘,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๑/๑

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอยะรัง จังหวัดฉะเชิงรังราย

หมู่บ้าน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขวง	-	-	-	-	๑	๒๑๓,๐๐๐	๒	๓๗๐,๐๐๐	-	-	๓	๕๘๓,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๒๑๓,๐๐๐	๒	๓๗๐,๐๐๐	-	-	๓	๕๘๓,๐๐๐
หมู่ที่ ๒ บ้านแก้งค้อ	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๓	๑,๕๗๐,๐๐๐	-	-	๔	๑,๖๒๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๓	๑,๕๗๐,๐๐๐	-	-	๔	๑,๖๒๐,๐๐๐
หมู่ที่ ๓ บ้านแก้งค้อ	-	-	-	-	๒	๑,๒๑๐,๐๐๐	๔	๓,๑๓๐,๐๐๐	-	-	๖	๔,๓๔๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๒	๑,๒๑๐,๐๐๐	๔	๓,๑๓๐,๐๐๐	-	-	๖	๔,๓๔๐,๐๐๐
หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยน่าน	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๒	๓๗๐,๐๐๐	-	-	๓	๕๒๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๒	๓๗๐,๐๐๐	-	-	๓	๕๒๐,๐๐๐
หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ลอยไร่	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๒	๓๗๐,๐๐๐	-	-	๓	๕๒๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๒	๓๗๐,๐๐๐	-	-	๓	๕๒๐,๐๐๐
หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ลอยไร่ใต้	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๒	๓๗๐,๐๐๐	-	-	๓	๕๒๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๒	๓๗๐,๐๐๐	-	-	๓	๕๒๐,๐๐๐
หมู่ที่ ๗ บ้านแก้งกลาง	-	-	-	-	๒	๖๔๘,๐๐๐	๓	๓๗๐,๐๐๐	-	-	๕	๑,๐๑๘,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๒	๖๔๘,๐๐๐	๓	๓๗๐,๐๐๐	-	-	๕	๑,๐๑๘,๐๐๐
หมู่ที่ ๘ บ้านสันเจริญ	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๓	๓๗๐,๐๐๐	-	-	๔	๕๒๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๓	๓๗๐,๐๐๐	-	-	๔	๕๒๐,๐๐๐
หมู่ที่ ๙ บ้านจำไคร์	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๒	๓๓๐,๐๐๐	-	-	๓	๔๘๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๒	๓๓๐,๐๐๐	-	-	๓	๔๘๐,๐๐๐

หมู่บ้าน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกียจตอยสูงเนิน	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๓	๓๗๐,๐๐๐	-	-	๔	๕๒๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๓	๓๗๐,๐๐๐	-	-	๔	๕๒๐,๐๐๐
หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่สุทัศน์	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๒	๓๗๐,๐๐๐	-	-	๓	๕๒๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๒	๓๗๐,๐๐๐	-	-	๓	๕๒๐,๐๐๐
หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีมงคล	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๓	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๔	๒,๑๕๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๓	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๔	๒,๑๕๐,๐๐๐
หมู่ที่ ๑๓ บ้านเกียจตอยเจริญราษฎร์	-	-	-	-	๑	๘๗,๐๐๐	๓	๒๘๐,๐๐๐	-	-	๔	๓๖๗,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๘๗,๐๐๐	๓	๒๘๐,๐๐๐	-	-	๔	๓๖๗,๐๐๐
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	๑๕	๓,๕๐๘,๐๐๐	๓๔	๑๐,๑๗๐,๐๐๐	-	-	๔๙	๑๓,๖๗๘,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

แบบ ผ.๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS
- ๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน ท่อระบาย และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กกองค้ำการบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากฝุ่นละออง -เพื่อใช้พื้นที่ลานคอนกรีตสำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กปริมาณงาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	จำนวนพื้นที่ของลานคอนกรีตที่ได้รับการก่อสร้าง	-สามารถลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละอองได้ -มีพื้นที่ลานคอนกรีตสำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ	กองช่าง อบต.แม่ลอย
รวม	จำนวน ๑ โครงการ	-	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แบบ ผ.๐๒/๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างรายได้ ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และการโลจิสติกส์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างรายได้ ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และการโลจิสติกส์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบบน้ำ สะพาน ท่าเทียบเรือ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรวิถีทางสินค้า บ้านหนองช่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อให้ราษฎรได้รับความ สะดวกสบายในการเดินทาง และขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรวิถีทางสินค้า ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๒๑๓,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน เพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง ที่ได้รับการปรับปรุง สินค้าทางการเกษตร	ราษฎรที่ได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑ (ต่อ)			จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๒๔๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๔ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๓๓๖.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ ๑ สายห้วยผาย จุดที่ ๒ สายม่อนทุ่งใหม่ จุดที่ ๓ สายบ่อขะ จุดที่ ๔ สายร่องไค่ บ้านหนองช่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจ็ญ จังหวัดเชียงใหม่								
๒	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรทางทิศ บ้านแก้งค้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจ็ญ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ราษฎรได้รับความ สะดวกสบายในการเดินทาง และขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรทางทิศ ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน เพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง ที่ได้รับการปรับปรุง	ราษฎรที่ได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒ (ต่อ)			จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๓๘๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ ๑ สายห้วยเคียน จุดที่ ๒ สายม่อนภู จุดที่ ๓ สายม่อนภู บ้านเกียงดอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย								
๓	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรวิสาหกิจ บ้านเกียงลุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อให้ราษฎรได้รับความ สะดวกสบายในการเดินทาง และขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรวิสาหกิจ ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๓๔๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๒.๐๐ ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง สายห้วยปางอ้าย บ้านเกียงลุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน เพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง ที่ได้รับการปรับปรุง	ราษฎรที่ได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรวิถีทางหินคลุก บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอยาง จังหวัดเชียงราย	เพื่อให้ราษฎรได้รับความ สะดวกสบายในการเดินทาง และขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรวิถีทางหินคลุก ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๓๖๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ ๑ สายบนน้ำ จุดที่ ๒ สายห้วยโป่ง จุดที่ ๓ สายห้วยปูน บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอยาง จังหวัดเชียงราย	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน เพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง สินค้าทางการเกษตร	ราษฎรที่ได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรวิสาหกิจ บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อให้ราษฎรได้รับความ สะดวกสบายในการเดินทาง และขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรวิสาหกิจ ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๔๘๘.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง สายทุ่งป่าเปา บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน เพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง สินค้าทางการเกษตร	ราษฎรที่ได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	กองช่าง อบต.แม่ลอย
๖	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรวิสาหกิจ บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อให้ราษฎรได้รับความ สะดวกสบายในการเดินทาง และขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรวิสาหกิจ ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน เพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง สินค้าทางการเกษตร	ราษฎรที่ได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖ (ต่อ)			๔๐.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๕ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๖ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ ๑ - ๓ สายห้วยลึก จุดที่ ๔ - ๖ สายห้วยผาย บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรวิสาหกิจ บ้านเกียกกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อให้ราษฎรได้รับความ สะดวกสบายในการเดินทาง และขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรวิสาหกิจ ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๓๕๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๓๖๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ ๑ สายอ่อนหลวง จุดที่ ๒ สายทุ่งเจดีย์ บ้านเกียกกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน เพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง ที่ได้รับความปลอดภัย สินค้าทางการเกษตร	ราษฎรที่ได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	กองช่าง อบต.แม่ลอย	
๘	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรวิสาหกิจ บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อให้ราษฎรได้รับความ สะดวกสบายในการเดินทาง และขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรวิสาหกิจ ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ ๑ สายหลัง อบต. จุดที่ ๒ สายร่องประสัง บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน เพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง ที่ได้รับความปลอดภัย สินค้าทางการเกษตร	ราษฎรที่ได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	กองช่าง อบต.แม่ลอย	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรวิถีทางหินคลุก บ้านจำไคร้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อให้ราษฎรได้รับความ สะดวกสบายในการเดินทาง และขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรวิถีทางหินคลุก ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ ๑ สายดงมะเฟ จุดที่ ๒ สายห้วยบง จุดที่ ๓ สายจำอ้อ จุดที่ ๔ สายทุ่งลอ บ้านจำไคร้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน เพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง สินค้าทางการเกษตร	ราษฎรที่ได้รับความ สะดวกสบายในการ เดินทางและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรวิถีทางหินคลุก บ้านเกียจตอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดชัยราช	เพื่อให้ราษฎรได้รับความ สะดวกสบายในการเดินทาง และขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรวิถีทางหินคลุก ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณทรินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๕๒๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณทรินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ ๑ สายทำปูน จุดที่ ๒ สายสปริงเวย์ บ้านเกียจตอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดชัยราช	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน เพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง ที่ได้รับการปรับปรุง สินค้าทางการเกษตร	ราษฎรที่ได้รับความสะดวก สบายในการ เดินทางและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	กองช่าง อบต.แม่ลอย
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรวิถีทางหินคลุก บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดชัยราช	เพื่อให้ราษฎรได้รับความ สะดวกสบายในการเดินทาง และขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรวิถีทางหินคลุก ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณทรินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณทรินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน เพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง ที่ได้รับการปรับปรุง สินค้าทางการเกษตร	ราษฎรที่ได้รับความสะดวก สบายในการ เดินทางและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑ (ต่อ)			จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๔ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๒๑๖.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๕ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๓๑๒.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ ๑ สายห้วยเดื่อ จุดที่ ๒ สายห้วยจำบอน จุดที่ ๓ ห้วยตองเต้า จุดที่ ๔ สายห้วยโป่ง จุดที่ ๕ สายทุ่งกิ้ว บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ออย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรวิสาหกิจหินคลุก บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อให้ราษฎรได้รับความ สะดวกสบายในการเดินทาง และขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ปรับปรุงถนนเพื่อการค้าทางหินคลุก ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๓๕๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๒๙๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๖.๐๐ ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ ๑ สายห้วยฝาย จุดที่ ๒ สายดงเย็น บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน เพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง ที่ได้รับการปรับปรุง	ราษฎรที่ได้รับความสะดวก สบายในการเดินทางและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	กองช่าง อบต.แม่ลอย
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรวิสาหกิจหินคลุก บ้านเกียงดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อให้ราษฎรได้รับความ สะดวกสบายในการเดินทาง และขนส่งสินค้าทางการ เกษตร	ปรับปรุงถนนเพื่อการค้าทางหินคลุก ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง สายหน้าอ่าง บ้านเกียงดอย- เจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	๘๗,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน เพื่อการเกษตร ที่ได้รับการปรับปรุง ที่ได้รับการปรับปรุง	ราษฎรที่ได้รับความสะดวก สบายในการเดินทางและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ชนิดฝาปิด บ้านหนองช่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจ็ญ จังหวัดเชียงใหม่	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๙๘.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) <u>สถานที่ก่อสร้าง</u> บริเวณบ้านนายสม อุปการคำ ถึงบ้านนายสุข รูปกลม บ้านหนองช่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจ็ญ จังหวัดเชียงใหม่	-		-	๓๕๐,๐๐๐	-	ความยาวของรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการก่อสร้าง	-สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านได้ -มีพื้นที่ผิวจราจรเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียจคอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-เพื่อป้องกันอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๔.๐๐ เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายันต์ มาฟอง ถึงบ้านนางจันทร์ ตีวงค์ชัย บ้านเกียจคอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	ความยาวของราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กที่ได้รับ การก่อสร้าง	-สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมซึ่งออกจาก หมู่บ้านได้ -มีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย
๑๖	โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเกียจคอย หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๓ มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ปริมาณงาน จำนวน ๑ งาน รายละเอียดเป็นไปตามที่ อบต.แม่ลอย กำหนด สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกียจคอย หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	จำนวนวัสดุและ อุปกรณ์ที่ได้จัดซื้อ	ประชาชน หมู่ที่ ๓ มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	กองช่าง อบต.แม่ลอย
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบประปา บาดาล บ้านเกียจคอย หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๓ มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ปริมาณงาน ขนาด ๑๒.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดเป็นไปตามที่ อบต.แม่ลอย กำหนด สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกียจคอย หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	-	จำนวนระบบ ประปาที่ได้รับ การปรับปรุง	ประชาชน หมู่ที่ ๓ มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากทรงกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๙๖.๐๐ เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) <u>สถานที่ก่อสร้าง</u> บริเวณบ้านนายบุญมา ทายา ถึงบ้านนางจนา จอมป้อ บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	ความยาวของราง ระบบน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กที่ได้รับ การก่อสร้าง	-สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังออกจาก หมู่บ้านได้ -มีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย
๑๙	โครงการก่อสร้างไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๘๐ - ๓.๖๐ เมตร ยาวรวม ๒๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๓๑.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) <u>สถานที่ก่อสร้าง</u> บริเวณบ้านนางพุศุ เชื้อนวิเศษ ถึงบริเวณบ้าน นายขจรเกียรติ ยาวิชัย บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	ความยาวของ ไหล่ทางถนน คอนกรีตที่ได้รับ การก่อสร้าง	-ท้องถิ่นมีเส้นทาง คมนาคมที่ได้ มาตรฐาน -มีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗.๕๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓๑.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ ๑ บริเวณบ้านนายศรีมูล จุ่มอิน ถึงบริเวณบ้านนายนิกร บุญเรือง จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนายพรชัย กาวี ถึงบริเวณบ้านนายสมาน ยวงแก้ว บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	จำนวนความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการก่อสร้าง	-ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน -มีพื้นที่ผิวจราจรเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย
๒๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล บ้านเกียงกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๗ มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ปริมาณงาน ขนาด ๘.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดเป็นไปตามที่ อบต.แม่ลอย กำหนด สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกียงกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	-	จำนวนระบบประปาที่ได้รับ การปรับปรุง	ประชาชน หมู่ที่ ๗ มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ถึงเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๖๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายแอ๊ด- ชัยฤทธิ์ ถึงบริเวณบ้านนายวิเชียร อุปกรณ์ บ้านเกียกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	ความยาวของราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กที่ได้รับ การก่อสร้าง	-สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังออกจาก หมู่บ้านได้ -มีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มี ไหล่ทาง) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๑.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายศร วงศ์อารินทร์ ถึงบริเวณ บ้านนายเรื่อน อาทิตย์ บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	จำนวนความยาว ของถนนคอนกรีต เสริมเหล็กที่ได้รับ การก่อสร้าง	-ท้องถิ่นมีเส้นทาง คมนาคมที่ได้ มาตรฐาน -มีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๕๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่นายวิรัตน์ศักดิ์ มูลชัย ถึงบริเวณบ้านนายสิงห์คำ ธนวงค์ บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐	-	ความยาวของราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กที่ได้รับ การก่อสร้าง	-สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังออกจาก หมู่บ้านได้ -มีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย
๒๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขอย ๖ บ้านจำไคร้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๘๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่นายศักดิ์ แก้วโน ถึงบริเวณบ้านนายสุทัศน์ แก้วโน บ้านจำไคร้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	-	๓๑๐,๐๐๐	-	ความยาวของราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กที่ได้รับ การก่อสร้าง	-สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังออกจาก หมู่บ้านได้ -มีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) (ชนิดมีฝาปิด) บ้านเกียต้อย- สูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดชัยภูมิ	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากราง (เดิม) กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๗๗.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางฟอง สนธิโพธิ์ ถึงบ้านนายแก้ว หนอง บ้านเกียต้อยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดชัยภูมิ	-	-	-	๑๗๕,๐๐๐	-	ความยาวของราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กที่ได้รับ การปรับปรุง	-สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังออกจาก หมู่บ้านได้อย่าง -มีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย
๒๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียต้อย- สูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดชัยภูมิ	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๔๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางภา บุญมี ถึงบริเวณบ้านนางอัจฉรา อำเภอ บ้านเกียต้อยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดชัยภูมิ	-	-	-	๑๗๕,๐๐๐	-	ความยาวของราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กที่ได้รับ การก่อสร้าง	-สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังออกจาก หมู่บ้านได้ -มีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอยกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายชาญ-กองแก้ว บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	จำนวนความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการก่อสร้าง	-ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน -มีพื้นที่ผิวจราจรเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒.๕๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๙๐ ตารางเมตร จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒.๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	จำนวนความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการก่อสร้าง	-ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน -มีพื้นที่ผิวจราจรเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙ (ต่อ)			จุดที่ ๔ ขนาดกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๓.๒๐ ตารางเมตร								
			จุดที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๙.๐๐ ตารางเมตร								
			จุดที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔.๐๐ ตารางเมตร								
			จุดที่ ๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ตารางเมตร								
			จุดที่ ๘ ขนาดกว้าง ๑.๙๐ - ๒.๗๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๑.๕๐ ตารางเมตร								
			(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านกึ่งลอย- เจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๑.๐๐ เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายอุดม กันต๊ะยา บ้านกึ่งลอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	-	๖๐,๐๐๐	-	ความยาวของราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กที่ได้รับ การก่อสร้าง	-สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังออกจาก หมู่บ้านได้ -มีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย
๓๑	โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านกึ่งลอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๑๓ มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อชุดเจาะบ่อบาดาล ปริมาณงาน จำนวน ๑ งาน รายละเอียดเป็นไปตามที่ อบต.แม่ลอย กำหนด สถานที่ก่อสร้าง บ้านกึ่งลอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	จำนวนวัสดุและ อุปกรณ์ที่จัดซื้อ	ประชาชน หมู่ที่ ๑๓ มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	กองช่าง อบต.แม่ลอย
รวม	๓๑ โครงการ	-	-	-	-	๑,๙๕๐,๐๐๐	๔,๕๓๐,๐๐๐	-	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒/๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

สำหรับ โครงการที่เกิดขึ้นจากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และการโลจิสติกส์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มอำเภอเชียงม่วน และ GMS)
- ๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน ทำเทียมเรือ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุน
- (๑) แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักบ้านเกียลุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักปริมาณงาน ขนาดท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักยาวรวม ๑๖๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางสุพรรณ ยามีถึงบริเวณบ้านนายรัตน์ แก้วฟู บ้านเกียลุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	๑,๐๖๐,๐๐๐	-	-	ความยาวท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักที่ได้รับการก่อสร้าง	-สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านได้ -มีพื้นที่ผิวจราจรเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขนดินมีฝาดอย หมู่ที่ ๒	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากกรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๓๒๘.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางศรีวัย คุณาแบ่ง ถึงบริเวณบ้านนายแมง คำไหมคำ บ้านเกียตอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	ความยาวของรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับ การก่อสร้าง	-สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านได้ -มีพื้นที่ผิวจราจรเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียตอย หมู่ที่ ๓	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากกรางกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๖๖.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านเกียตอย หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	-	-	-	๒,๖๕๐,๐๐๐	-	ความยาวของรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับ การก่อสร้าง	-สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้านได้ -มีพื้นที่ผิวจราจรเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บานสริมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอดงโข่ง จังหวัดเชียงราย	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๓๒.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๓๕.๐๐ เมตร จุดที่ ๓ ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๑.๐๐ เมตร จุดที่ ๔ ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๓๕.๐๐ เมตร จุดที่ ๕ ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๖๔.๐๐ เมตร จุดที่ ๖ ขนาดปากราง (เดิม) กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๔๐ เมตร จุดที่ ๗ ขนาดปากราง (เดิม) กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๙๔.๖๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด)	-	-	-	๑,๖๓๐,๐๐๐	-	ความยาวของรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับ การก่อสร้าง	-สามารถระบายน้ำที่ท่วมซึ่งออกจากหมู่บ้านได้ -มีพื้นที่ผิวจราจรเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างรณรงชบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียงกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทัง จังหวัดเชียงราย	-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร	ก่อสร้างรณรงชบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๔๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.แม่ลอย กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางเขียว มาฟอง ถึงบริเวณบ้านนางสี กันตยะยา บ้านเกียงกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทัง จังหวัดเชียงราย	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	จำนวนความยาว ของรณรงชบายน้ำ ที่ได้รับการก่อสร้าง	-สามารถระบายน้ำ ที่ท่วมขังออกจาก หมู่บ้านได้ -มีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.แม่ลอย
รวม	จำนวน ๕ โครงการ	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๕,๓๘๐,๐๐๐	-			

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจียง จังหวัดเชียงใหม่
ประเภท ครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖.๔ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี สถานที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ จมน้ำ (Submersible Pump)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) จำนวน ๔ เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีราคามาตรฐานของหน่วยงานรัฐ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ -เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำมอเตอร์ ขนาด ๒.๐ แรงม้า ๒๒๐ V.A.C. -รายละเอียดอื่นเป็นไปตาม อบต.แม่ลอย กำหนด -เพื่อให้สำหรับบริการประชาชน บ้านแก่งลุ่ม หมู่ที่ ๓ ,บ้านจำไคร้ หมู่ที่ ๙ และบ้านแก่งดอย เจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ -เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด	-	-	-	๑๖๐,๐๐๐	-	หมู่บ้านมีเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำไว้สำหรับ สูบน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้าน	กองช่าง อบต.แม่ลอย
รวม			-	-	-	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-

1. 1941
2. 1942
3. 1943
4. 1944
5. 1945
6. 1946
7. 1947
8. 1948
9. 1949
10. 1950
11. 1951
12. 1952
13. 1953
14. 1954
15. 1955
16. 1956
17. 1957
18. 1958
19. 1959
20. 1960
21. 1961
22. 1962
23. 1963
24. 1964
25. 1965
26. 1966
27. 1967
28. 1968
29. 1969
30. 1970
31. 1971
32. 1972
33. 1973
34. 1974
35. 1975
36. 1976
37. 1977
38. 1978
39. 1979
40. 1980
41. 1981
42. 1982
43. 1983
44. 1984
45. 1985
46. 1986
47. 1987
48. 1988
49. 1989
50. 1990
51. 1991
52. 1992
53. 1993
54. 1994
55. 1995
56. 1996
57. 1997
58. 1998
59. 1999
60. 2000
61. 2001
62. 2002
63. 2003
64. 2004
65. 2005
66. 2006
67. 2007
68. 2008
69. 2009
70. 2010
71. 2011
72. 2012
73. 2013
74. 2014
75. 2015
76. 2016
77. 2017
78. 2018
79. 2019
80. 2020
81. 2021
82. 2022
83. 2023
84. 2024
85. 2025
86. 2026
87. 2027
88. 2028
89. 2029
90. 2030
91. 2031
92. 2032
93. 2033
94. 2034
95. 2035
96. 2036
97. 2037
98. 2038
99. 2039
100. 2040

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

เรื่อง การบังคับใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย โดยผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลอย ตลอดจนข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ดังมีรายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธนาวุฒิ กาไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

